

VEGA


StylGame
EQUIPMENT FOR CASINOS AND GAMING

PU LEATHER
Similpelle

VEGA - PU LEATHER



1



2



3




4




5



6



7



8




9




10



11



12




13



14



15



16



17



18



19



20

TECHNICAL DETAILS - CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST <i>Scheda Tecnica</i>	UNIT <i>Unità</i>	TEST METHOD <i>Norma</i>	LIMIT VALUE <i>Valori</i>
WEIGHT- Peso	g/m ²		615
WIDTH- Altezza	cm		140
COMPOSITION- Composizione			74% PVC- 2% PU- 24%
MARTINDALE	Cycles / Cicli	UNI 12947 (9KPa)	60.000
FASTNESS TO DRY RUBBING Solidità delle tinte allo sfregamento a secco		ISO 105-X12	4/5
FASTNESS TO WET RUBBING Solidità delle tinte allo sfregamento a umido		ISO 105-X12	4/5
FASTNESS TO LIGHT - XENOTEST Solidità delle tinte alla luce artificiale		ISO 105-B02	6
ADHESIVENESS- Delaminazione	N	UNI EN ISO 2411:2001	40 long.
ADHESIVENESS- Delaminazione	N	UNI EN ISO 2411:2001	45 trasv.
EXTENSION AT BREAK <i>Allungamento a rottura</i>	%	UNI EN ISO 1421:2001	12 long.
EXTENSION AT BREAK <i>Allungamento a rottura</i>	%	UNI EN ISO 1421:2001	24 trasv.
TEAR RESISTANCE <i>Resistenza alla lacerazione</i>	N N	UNI 4818:1992 UNI 4818:1992	90 long. 60 trasv.
BREAK LOAD <i>Carico di rottura</i>	N N	UNI EN ISO 1421:2001 UNI EN ISO 1421:2001	606 long. 415 trasv.



VEGA has successfully passed the following flame retardant tests, carried out by Catas laboratories, in compliance with the Italian and European standards.
 VEGA ha superato le sotto elencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.

EN 1021-2:2006 - UNI 9175 classe 1 IM - BS5852-1:1979 part I - TB117:2000

CLEANING / PULIZIA

Routine maintenance: wipe gently and in case of minor stains wipe the surface with a damp microfiber cloth or with a neutral detergent solution, then rinse with water. Localized stubborn stains (oil, grease, cosmetics, ink, coffee, liqueurs etc.): dissolve the stain immediately with ethyl alcohol diluted in water (20% alcohol, 80% water) dab and subsequently treat with a solution of mild detergent, rinse well.

Do not use solvents, bleaches and chemical detergents or aerosol polish spray.

Manutenzione ordinaria: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Macchie localizzate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, ecc.): disciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico diluito in acqua (alcool 20%, acqua 80%), tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.



The information and results shown above are not a guarantee and do not relieve the user from the responsibility of the proper and safe use of the product and all cleaning agents. Slight color differences among lots can occur. StylGame will not assume responsibility for any improper use of the product.

Le informazioni e i risultati sopra riportati non sono una garanzia e non sollevano l'utente dalla responsabilità dell'uso corretto e sicuro del prodotto e di tutti i detergenti. Possono verificarsi lievi differenze di colore tra i lotti. StylGame non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto.

StylGame S.r.l.

Via Cavalliggeri di Saluzzo, 2 Uffici - 10B Magazzino
 33097 Spilimbergo (Pn) - Italy
 Tel. +39.0427.595011 Fax. +39.0427.841091
 email: sales@stylgame.com

StylGameUSA LLC

6485 W Sunset Road,
 Suite 100 Las Vegas, NV 89118 USA
 Tel. +1 702 750 0660
 email: salesusa@stylgame.com